



Capítulo III

Bornas Enchufables

Bornas enchufables hasta 800A para conexión a pasatapas..... 28

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable seco 12/20 kV 800A con terminal metálico a compresión conexión tipo «C»



Descripción	Diám.sobre aisl. min. - máx.	Sección (mm²) Conductor	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-5810	12,7 - 25,0 mm	25 - Al	CL9986-000	630,99 €
RSTI-5811	12,7 - 25,0 mm	35 - Al	CL9988-000	630,50 €
RSTI-5812	12,7 - 25,0 mm	50 - Al	CM0005-000	633,97 €
RSTI-5813	12,7 - 25,0 mm	70 - Al	CL9989-000	630,01 €
RSTI-5824	21,3 - 34,6 mm	95 - Al	CL9992-000	631,49 €
RSTI-5825	21,3 - 34,6 mm	120 - Al	CM0004-000	630,99 €
RSTI-5826	21,3 - 34,6 mm	150 - Al	CL9993-000	633,97 €
RSTI-5827	21,3 - 34,6 mm	185 - Al	CL9994-000	633,48 €
RSTI-5828	21,3 - 34,6 mm	240 - Al	CN4943-000	633,97 €
RSTI-5829	21,3 - 34,6 mm	300 - Al	CL9996-000	686,06 €
RSTI-5830	12,7 - 25,0 mm	25 - Cu	CM0006-000	653,32 €
RSTI-5831	12,7 - 25,0 mm	35 - Cu	CL9997-000	645,38 €
RSTI-5832	12,7 - 25,0 mm	50 - Cu	CL9998-000	644,88 €
RSTI-5833	12,7 - 25,0 mm	70 - Cu	CL9999-000	644,88 €
RSTI-5844	21,3 - 34,6 mm	95 - Cu	CM0376-000	644,88 €
RSTI-5845	21,3 - 34,6 mm	120 - Cu	CM0378-000	641,91 €
RSTI-5846	21,3 - 34,6 mm	150 - Cu	CM0379-000	646,38 €
RSTI-5847	21,3 - 34,6 mm	185 - Cu	CM0380-000	646,87 €
RSTI-5848	21,3 - 34,6 mm	240 - Cu	CM0007-000	649,85 €
RSTI-5849	21,3 - 34,6 mm	300 - Cu	CM0008-000	650,34 €

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable unipolar seco 12/20 kV 800A con terminal metálico por tornillería fusible conexión tipo «C»



Descripción	Diám.sobre aisl. min. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-5851	12,7 - 25,0 mm	35 - 70	CM0009-000	657,29 €
RSTI-5853	17,0 - 32,6 mm	95 - 185	CM0011-000	673,16 €
RSTI-5854	21,3 - 34,6 mm	95 - 240	CM0012-000	675,64 €
RSTI-5855	21,3 - 34,6 mm	185 - 300	CM0013-000	718,80 €

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable unipolar seco 18/30 kV 800A con terminal metálico a compresión conexión tipo «C»



Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-6811	22,4 - 35,5 mm	50 - Al	CR5013-000	1 009,99 €
RSTI-6812	22,4 - 35,5 mm	70 - Al	CR4982-000	1 020,41 €
RSTI-6813	22,4 - 35,5 mm	95 - Al	CR4995-000	1 018,42 €
RSTI-6814	22,4 - 35,5 mm	120 - Al	CR5009-000	1 009,49 €
RSTI-6815	28,9 - 42 mm	150 - Al	CR5010-000	1 046,69 €
RSTI-6816	28,9 - 42 mm	185 - Al	CR4994-000	1 056,62 €
RSTI-6817	28,9 - 42 mm	240 - Al	CR4993-000	1 052,15 €
RSTI-6818	28,9 - 42 mm	300 - Al	CR5016-000	1 096,30 €
RSTI-6821	22,4 - 35,5 mm	50 - Cu	CR5042-000	1 030,32 €
RSTI-6822	22,4 - 35,5 mm	70 - Cu	CR5044-000	1 040,25 €
RSTI-6823	22,4 - 35,5 mm	95 - Cu	CR5040-000	1 048,68 €
RSTI-6824	22,4 - 33,6 mm	120 - Cu	CR5047-000	1 023,88 €
RSTI-6825	28,9 - 42 mm	150 - Cu	CR5021-000	1 054,14 €
RSTI-6826	28,9 - 42 mm	185 - Cu	CR5020-000	1 054,14 €
RSTI-6827	28,9 - 42 mm	240 - Cu	CR5022-000	1 084,89 €
RSTI-6828	28,9 - 42 mm	300 - Cu	CR5019-000	1 071,00 €

Bornas
enchufables

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable unipolar seco 18/30 kV 800A con terminal metálico por tornillería fusible conexión tipo «C»

Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-6851	22,4 - 35,5 mm	35 - 95	CR4949-000	1 034,79 €
RSTI-6852	22,4 - 35,5 mm	95 - 150	CR4990-000	1 056,62 €
RSTI-6853	28,9 - 42,0 mm	120 - 240	CR5011-000	1 096,80 €
RSTI-6855	28,9 - 42,0 mm	185 - 300	CR5012-000	1 133,51 €

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable unipolar seco 12/20 kV 1250A y secciones 400, 500, 630 y 800 mm² conexión tipo «C»



Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-5951	34,0 - 45,4 mm	400	CR6082-000	1 840,40 €
RSTI-5952	34,0 - 45,4 mm	500	CR6083-000	1 841,40 €
RSTI-5953	39,1 - 45,4 mm	630	CR6084-000	1 839,90 €
RSTI-5954	39,1 - 45,4 mm	800	CR6080-000	1 883,56 €

Bornas enchufables apantalladas atornilladas para cable unipolar seco 18/30 kV 1250A y secciones 400, 500, 630 y 800 mm² conexión tipo «C»


Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSTI-6951	34,0 - 45,4 mm	400	CR6079-000	1 847,35 €
RSTI-6952	39,1 - 45,4 mm	500 - 630	CR6078-000	1 888,52 €
RSTI-6953	39,1 - 45,4 mm	800	CR6087-000	1 839,90 €

Bornas enchufables de 400A Para 36 kV

Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSES-6451	22,4 - 35,5	50 - 95	CX5399-000	-
RSES-6452	22,4 - 35,5	95 - 150	CX5398-000	-
RSES-6453	28,9 - 42,0	120 - 240	CX5401-000	-
RSES-6455	28,9 - 42,0	185 - 300	CX5402-000	-

Bornas enchufables de 400A Para 24 kV

Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al ó Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSES-6451	22,4 - 35,5	70 - 95	CX5399-000	-
RSES-6452	22,4 - 35,5	95 - 240	CX5398-000	-
RSES-6454	22,4 - 35,5	185 - 300	CX5404-000	-

Bornas enchufables acodada apantalladas 250 a para cable unipolar seco 12/20 kV con terminal metálico a compresión conexión tipo «A»

Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al/Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSES-5201	13,5 - 17,4 mm	16	267499-000	415,21 €
RSES-5202	13,5 - 17,4 mm	25	973329-000	412,72 €
RSES-5203	13,5 - 17,4 mm	35	896951-000	431,58 €
RSES-5205	13,5 - 17,4 mm	50	653311-000	399,33 €
RSES-5212	16,3 - 20,8 mm	25	472227-000	394,38 €
RSES-5213	16,3 - 20,8 mm	35	467739-000	415,70 €
RSES-5215	16,3 - 20,8 mm	50	600683-000	392,88 €
RSES-5217	16,3 - 20,8 mm	70	089469-000	385,44 €
RSES-5219	16,3 - 20,8 mm	95	665773-000	390,90 €
RSES-5223	19,6 - 24,1 mm	35	606863-000	413,72 €
RSES-5225	19,6 - 24,1 mm	50	320217-000	390,40 €
RSES-5227	19,6 - 24,1 mm	70	C33897-000	385,44 €
RSES-5229	19,6 - 24,1 mm	95	E06875-000	389,41 €
RSES-5224	19,6 - 24,1 mm	120	163005-000	393,87 €
RSES-5235	23,1 - 27,7 mm	50	233161-000	398,34 €
RSES-5237	23,1 - 27,7 mm	70	644977-000	402,30 €
RSES-5239	23,1 - 27,7 mm	95	662871-000	400,33 €
RSES-5234	23,1 - 27,7 mm	120	189589-000	408,76 €
RSES-5249	27,9 - 33,5 mm	95	224471-000	415,70 €
RSES-5244	27,9 - 33,5 mm	120	292409-000	419,67 €

Bornas enchufables rectas apantalladas 250 A para cable unipolar seco 12/20 kV con terminal metálico a compresión conexión tipo « A »



Descripción	Diám.sobre aisl. mín. - máx.	Sección (mm²) Conductor Al/Cu	Referencia	Precio Kit 3 fases
RSSS-5201	13,5 - 17,4 mm	16	267499-000	417,19 €
RSSS-5202	13,5 - 17,4 mm	25	973329-000	431,08 €
RSSS-5203	13,5 - 17,4 mm	35	585395-000	411,74 €
RSSS-5205	13,5 - 17,4 mm	50	242591-000	416,70 €
RSSS-5212	16,3 - 20,8 mm	25	938331-000	426,12 €
RSSS-5215	16,3 - 20,8 mm	50	209543-000	426,12 €
RSSS-5219	16,3 - 20,8 mm	95	202919-000	441,50 €
RSSS-5223	19,6 - 24,1 mm	35	092343-000	422,16 €
RSSS-5225	19,6 - 24,1 mm	50	510209-000	419,67 €
RSSS-5227	19,6 - 24,1 mm	70	771823-000	422,65 €
RSSS-5229	19,6 - 24,1 mm	95	CN0855-000	426,12 €
RSSS-5255	21,0 - 26,5 mm	50	522385-000	415,70 €
RSSS-5259-P	21,0 - 26,5 mm	95	C14135-000	452,16 €