



Capítulo I Empalmes

Accesorios de baja tensión hasta 1000 V	6
Accesorios de media tensión hasta 36 kV	10
Accesorios de alta tensión hasta 245 kV	13
Cajas de conexión de puesta tierra - cross bonding (IP55 - IP68) ...	14

Accesorios de baja tensión hasta 1000 V

Tubo termorretráctil de alto espesor de pared para B.T. WCSM



Descripción	Diámetro del cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio / 1000 mm
WCSM-12/3-1000/S(S20)	3,5 - 10	20	CU9249-000	6,03 €
WCSM-16/4-1000/S(S20)	4,5 - 14	20	CU9269-000	6,96 €
WCSM-24/6-1000/S(S20)	6,5 - 22	20	CU9289-000	8,75 €
WCSM-34/8-1000/S(S10)	9 - 31	10	CU7128-000	11,09 €
WCSM-48/12-1000/S(S10)	13 - 44	10	CU8542-000	12,35 €
WCSM-56/16-1000/S(S10)	17,5 - 50	10	CU7528-000	15,29 €
WCSM-70/20-1000/S(S5)	22 - 63	5	CU5152-000	22,93 €
WCSM-90/25-1000/S(S5)	27 - 81	5	CU4602-000	25,49 €
WCSM-110/30-1000/S(S5)	33 - 100	5	CU6585-000	33,21 €
WCSM-130/35-1000/S(S5)	38 - 118	5	CU4621-000	35,63 €
WCSM-160/50-1000/S(S5)	55 - 144	5	145366-000	46,88 €
WCSM-180/50-1000/S(S5)	55 - 162	5	702924-000	54,39 €
WCSM-200/50-1000/S(S5)	55 - 180	20	194144-000	87,36 €
WCSM-250/65-1000/S(S5)	70 - 225	5	CL1090-000	212,94 €
WCSM-320/95-1000/S(S5)	105 - 295	50	CS6944-000	245,70 €

Nota

[Consultar cantidades mínimas](#)

Tubo termorretráctil de medio espesor de pared para B.T. MWTM



Descripción	Diámetro del cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio / 1000 mm
MWTM-10/3-1000/S(S25)	3,5 - 9	25	069816-000	4,99 €
MWTM-16/5-1000/S(S25)	5,5 - 14,5	25	262852-000	5,78 €
MWTM-25/8-1000/S(S10)	9,0 - 22,5	10	381522-000	7,72 €
MWTM-35/12-1000/S(S10)	13,0 - 31,5	10	413206-000	9,49 €
MWTM-50/16-1000/S(S10)	17,5 - 45	10	544794-000	11,24 €
MWTM-63/19-1000/S(S10)	21 - 57	10	454344-000	12,59 €
MWTM-70/26-1000/S(S10)	23,5 - 63	10	212302-000	13,43 €
MWTM-75/22-1000/S(S5)	24 - 68	5	385152-000	13,87 €
MWTM-85/25-1000/S(S5)	28 - 77	5	938370-000	15,21 €
MWTM-95/29-1000/S(S5)	32 - 86	5	756612-000	16,97 €
MWTM-115/34-1000/S(S5)	37 - 104	5	725096-000	19,15 €
MWTM-140/42-1000/S(S5)	46 - 126	5	679696-000	22,58 €
MWTM-160/50-1000/S(S5)	55 - 144	5	042304-000	26,07 €
MWTM-180/60-1000/S(S5)	66 - 162	5	122998-000	29,80 €

Nota

[Consultar cantidades mínimas](#)

Tubo termorretráctil para baja tensión libre de halógenos con retardo a la llama tipo ZCSM

Descripción	Diámetro del cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio / 1000 mm
ZCSM-8/3-1000/U	3,5 - 7	1	E75893-000	30,14 €
ZCSM-16/5-1000/U	5,5 - 14,5	1	342016-000	38,45 €
ZCSM-24/8-1000/U	9 - 21,5	1	F22126-000	44,64 €
ZCSM-32/12-1000/U	13,0 - 29	1	C00061-000	55,81 €
ZCSM-45/16-1000/U	17,5 - 40,5	1	303193-000	63,25 €
ZCSM-60/22-1000/U	24,0 - 54	1	D45698-000	71,93 €
ZCSM-70/25-1000/U	27,5 - 63	1	210145-000	110,38 €
ZCSM-85/36-1000/U	39,6 - 76,6	1	759985-000	116,57 €
ZCSM-120/50-1000/U	55,0 - 108	1	551733-000	155,02 €
ZCSM-180/75-1000/U	82,6 - 162	1	472413-000	217,02 €

Empalme en frío enfilable para cable unipolar seco RV

Descripción	Rango cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
RVS-11(S1)	9 - 17	12	203743-000	8,50 €
RVS-12(S1)	12 - 23	12	383313-000	10,64 €
RVS-13(S1)	18 - 30	12	437449-000	29,51 €
RVS-14(S1)	25 - 38	12	690155-000	38,32 €

Nota Para combinaciones de cables ó distintas secciones, consultar

Empalme en frío de gel para cable unipolar seco RV

Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
GelWrap-33/10-250(B6)	50 hasta 240	Caja 6 und	A36570-000	28,39 €

Empalme en frío de gel para cable tetrapolar seco con conector mecánico incluido

Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
GelBox 25	4x6 a 4x25 Al/Cu	1	556670-000	126,30 €

Derivaciones en frío de gel para cable unipolar seco RV

Descripción	Sección máxima (mm²)		Embalaje	Referencia	Precio
	Cable principal	Cable derivado			
SMOE 81148 UCPA 50/35	50	35	1	968890-000	14,98 €
SMOE 81149 UCPA 95/50	95	50	1	727858-000	15,48 €
SMOE 81150 UCPA 150/50	150	50	1	068335-000	18,03 €
SMOE 81151 UCPA 150/150	150	150	1	960516-000	20,48 €
SMOE 81152 UCPA 240/150	240	150	1	800963-000	25,77 €

Derivaciones en frío de gel para cable unipolar seco RV

Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
GelWrap-T-55/25-250	50 hasta 240	Caja 10 und	Consultar	Consultar

Empalme o derivación en frío de gel para cable unipolar o tetrapolar seco

Descripción	Sección máxima (mm²)		Embalaje	Referencia	Precio
	Cable principal	Cable derivado			
RayGel-12(S4)	1x10 - 1x50	máx. 1x16	Caja 4 und	C65582-000	13,04 €
RayGel-23(S1)	4x1,5 - 4x6	máx. 4x1,5	Caja 2 und	F33577-000	31,43 €
RayGel-24(S1)	4x6 - 4x16	máx. 4x2,5	Caja 2 und	F13485-000	42,15 €

Empalme de resinas para cable unipolar o multipolar sin armadura

Descripción	Sección máxima (mm²)		Diámetro cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
	2-3 conductores	4 conductores	Min. Max.			
PXE-SU1-43BD	10	6	6 - 9	1	F56283-000	23,76 €
PXE-SU2-43BD	25	10	6 - 27	1	E20629-000	23,86 €
PXE-SU3-43BD	35	16	13 - 34	1	F46377-000	25,04 €
PXE-SU4-43BD	50	25	16 - 37	1	D39379-000	28,16 €
PXE-SU5-43BD	70	50	20 - 44	1	E79642-000	40,63 €
PXE-SU6-43BD	120	95	26 - 52	1	E28567-000	43,99 €
PXE-SU7-43BD	185	150	35 - 67	1	D30339-000	85,70 €

Empalme de resinas para cable unipolar o multipolar seco con armadura

Descripción	Sección máxima (mm²)		Diámetro cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
PXE-SW2	1,5 - 10	1,5 - 6	6 - 27	1	Consultar	Consultar
PXE-SW3	6 - 25	4 - 10	14 - 34	1	Consultar	Consultar
PXE-SW4	25 - 35	10 - 16	16 - 37	1	Consultar	Consultar
PXE-SW5	25 - 70	16 - 35	20 - 44	1	Consultar	Consultar
PXE-SW6	95 - 150	35 - 70	26 - 52	1	Consultar	Consultar
PXE-SW7	185	95 - 120	35 - 67	1	Consultar	Consultar

Derivacion de resinas para cable unipolar o multipolar seco

Descripción	Sección máxima (mm²)		Diámetro cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
	2 - 3 conductores	4 conductores	Min. Max.			
PXE-TU1	4 - 25	2,5 - 10	14 - 35	1	Consultar	Consultar
PXE-TU2	10 - 35	6 - 16	16 - 35	1	Consultar	Consultar
PXE-TW1	1,5 - 10	1,5 - 6	14 - 35	1	Consultar	Consultar
PXE-TW2	6 - 25	4 - 10	16 - 35	1	Consultar	Consultar

Láminas de reparación de cubiertas de cables



Descripción	Diámetro del cable (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio / 1000 mm
CRSM-34/10-1000/239(S5)	11 - 21	5	406345-000	49,30 €
CRSM-53/13-1000/239(S5)	17 - 32	5	279727-000	57,06 €
CRSM-84/20-1000/239(S5)	24 - 50	5	953639-000	68,23 €
CRSM-107/29-1000/239(S5)	31 - 65	5	395359-000	82,16 €
CRSM-143/36-1000/239(S1)	33 - 86	1	002611-000	87,62 €
CRSM-198/55-1000/239(S1)	56 - 120	1	318575-000	120,58 €
CRSM-250/98-1000/239(S1)	103 - 150	1	595947-000	159,53 €

Capuchón termorretráctil de sellado de final de cable



Descripción	Diámetro del cable (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio / 1000 mm
102L011/S (S100)	4 - 8	100	004019N001	1,54 €
102L022/S(S100)	8 - 17	100	766063N001	1,91 €
102L033/S(S100)	17 - 30	100	845013N001	2,17 €
102L044/S(S50)	30 - 45	50	160021N001	3,65 €
102L048/S(S25)	45 - 65	25	679413N001	6,55 €
102L055/S(S10)	65 - 95	10	385369N001	5,67 €
102L066/S(S10)	95 - 115	10	922697N001	9,12 €

Capuchón en frío enfilable de sellado de final de cable

Descripción	Diámetro del cable (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
RVC-1-90-CAP	12 - 18	1	526465-000	14,93 €
RVC-2-115-CAP	16 - 23	1	019279-000	20,03 €
RVC-2-115-CAP-(B125)	20 - 30	1	019279-000	33,19 €
RVC-3-130-CAP-(B75)	28 - 38	1	423261-000	46,73 €

Piezas preformadas



Descripción	Número de conductores	Sección del conductor (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
302K333/S(S20)	2	4 - 25	20	D93040N001	6,96 €
302K224/S(S20)	2	35 - 150	20	D45696N001	18,17 €
302K466/S(S10)	2	185 - 300	10	127794N001	13,49 €
402W533/S(S10)	3	4 - 35	10	096434N001	9,24 €
402W516/S(S5)	3	50 - 150	5	337914N001	13,99 €
402W526/S(S5)	3	185 - 300	5	000938N001	17,33 €
402W248/S(S5)	3	-	5	452278N001	30,12 €
402W439/S(S5)	3	-	5	831828N001	34,47 €
502S013/S(S5)	4	1,5 - 10	5	CJ5843N001	11,07 €
502K033/S(S15)	4	4 - 35	15	E00553N001	9,18 €
502K046/S (S5)	4	35 - 70	5	086694N001	12,16 €
502K016/S(S5)	4	70 - 150	5	C52918N001	13,98 €
502K026/S(S5)	4	185 - 300	5	C22917N001	20,68 €

Accesorios de media tensión hasta 36 kV

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 6/10 kV



Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
SXSU-3111	35 - 70	Kit/1fase	495201-000	109,13 €
SXSU-3121	95 - 185	Kit/1fase	974693-000	112,86 €
SXSU-3131	185 - 300	Kit/1fase	744973-000	121,54 €
SXSU-3141	400 - 500	Kit/1fase	801119-000	173,63 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 6/10 kV con conector mecánico incluido



Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
MXSU-3111	25 - 95	Kit/1fase	407853-000	127,92 €
MXSU-3121	70 - 150	Kit/1fase	233200-000	148,97 €
MXSU-3131	95 - 240	Kit/1fase	691269-000	159,25 €
MXSU-3141	240 - 400	Kit/1fase	463998-000	188,75 €
MXSU-3151	500	Kit/1fase	CA7354-000	232,53 €
MXSU-3161	630	Kit/1fase	CB9319-000	334,02 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 8,7/15 kV



Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
SXSU-4111	35 - 50	Kit/1fase	421541-000	109,13 €
SXSU-4121	70 - 120	Kit/1fase	164183-000	117,82 €
SXSU-4131	150 - 300	Kit/1fase	679883-000	136,41 €
SXSU-4141	400 - 500	Kit/1fase	177049-000	213,31 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 8,7/15 kV con conector mecánico incluido



Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
MXSU-4111	50 - 95	Kit/1fase	354771-000	132,85 €
MXSU-4121	70 - 150	Kit/1fase	A26347-000	153,66 €
MXSU-4131	120 - 240	Kit/1fase	473477-000	165,61 €
MXSU-4141	240 - 400	Kit/1fase	126738-000	279,72 €
MXSU-4151	500	Kit/1fase	CA7350-000	337,60 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 12/20 kV



Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
SXSU-5121	25 - 95	Kit/1fase	435964-000	121,54 €
SXSU-5131	95 - 240	Kit/1fase	041653-000	137,66 €
SXSU-5141	300 - 500	Kit/1fase	406887-000	210,83 €
SXSU-5151	630 - 800	Kit/1fase	525605-000	291,43 €
SXSU-5161	1000 - 1200	Kit/1fase	C38614-000	380,02 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 12/20 kV con conector mecánico incluido

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
MXSU-5111	25 - 95	Kit/1fase	191081-000	144,47 €
MXSU-5121	50 - 150	Kit/1fase	C44894-000	169,26 €
MXSU-5131	95 - 240	Kit/1fase	CM9978-000	179,26 €
MXSU-5141	240 - 400	Kit/1fase	CM9979-000	245,27 €
MXSU-5151	500	Kit/1fase	CA7352-000	298,48 €
MXSU-5161	630	Kit/1fase	CB9318-000	381,11 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 18/30 kV

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
SXSU-6122	50 - 150	Kit/1fase	310527-000	221,99 €
SXSU-6132	150 - 300	Kit/1fase	632893-000	251,75 €
SXSU-6142	400 - 630	Kit/1fase	584493-000	434,06 €
SXSU-6161	800 - 1200	Kit/1fase	D63970-000	522,64 €

Empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos sin armadura 18/30 kV con conector mecánico incluido

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
MXSU-6111	35 - 95	Kit/1fase	495780-000	265,36 €
MXSU-6121	70 - 150	Kit/1fase	A29218-000	289,38 €
MXSU-6131	150 - 300	Kit/1fase	CM9977-000	338,52 €
MXSU-6141	240 - 400	Kit/1fase	CN0254-000	378,92 €
MXSU-6151	500	Kit/1fase	D16648-000	472,46 €
MXSU-6161	630	Kit/1fase	CB9317-000	504,13 €

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco para cables de balizamiento 3.6/6 kV

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
EAKJ-2257	6	Kit/1fase	786065-000	38,45 €

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco para cables de balizamiento 6/10 kV

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
EAKJ-12A/1XU-1XU	6 - 10	Kit/1fase	103663-000	80,61 €

Empalme retráctil en frío (monocuerpo) para cable unipolar seco sin armadura 12/20 kV con manguito de tornillería fusible incluido

Descripción	Sección (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
CSJA-24C/1XU-1XU-M1 (Zona Endesa)	150 - 240	Kit/1fase	D41410-000	196,47 €
CSJA-24D/1XU-1XU-M (Zona Endesa)	400	Kit/1fase	CJ9877-000	289,60 €
CSJA-24C/1XU-1XU-M1 (Zona Iberdrola / U. Fenosa)	95 - 240	Kit/1fase	D41410-000	196,47 €
CSJA-24C/1XU-1XU-M2 (Zona Iberdrola / U. Fenosa)	120 - 300	Kit/1fase	CF9869-000	215,78 €
CSJA-24D/1XU-1XU-M (Zona Iberdrola / U. Fenosa)	185 - 400	Kit/1fase	CJ9877-000	289,60 €
CSJA-24E/1XU-1XU-M1	500	Kit/1fase	Consultar	Consultar
CSJA-24E/1XU-1XU-M2	630	Kit/1fase	CJ9889-000	381,59 €

Nota Todos estos empalmes se pueden suministrar sin manguito de conexión. Para otras tensiones y/o aplicaciones, consultar

Empalme retráctil en frío (monocuerpo) para cable unipolar seco sin armadura 18/30 kV con manguito de tornillería fusible incluido



Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
CSJA-36D/1XU-1XU-M (Zona Endesa)	150 - 240	Kit/1 fase	CL1172-000	283,92 €
CSJA-36D/1XU-1XU-M (Zona Iberdrola / U.Fenosa)	95 - 240	Kit/1 fase	CL1172-000	283,92 €
CSJA-36E/1XU-1XU-M1 (Zona Endesa)	400	Kit/1 fase	CL1171-000	371,37 €
CSJA-36E/1XU-1XU-M1 (Zona Iberdrola / Endesa)	240 - 400	Kit/1 fase	CL1171-000	371,37 €
CSJA-36E/1XU-1XU-M2	500	Kit/1 fase	CJ9888-000	392,95 €
CSJA-36E/1XU-1XU-M3	630	Kit/1 fase	CJ9887-000	414,52 €

Nota Todos estos empalmes se pueden suministrar sin manguito de conexión
Para otras tensiones y/o aplicaciones, consultar

Empalme retráctil en frío para cable unipolar seco sin armadura 12/20 kV con manguito de tornillería fusible incluido



Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
CSJR-24B/1XU-1XU-M	35 - 150	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-24C/1XU-1XU-M1	95 - 240	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-24C/1XU-1XU-M2	120 - 300	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-24D/1XU-1XU-M	185 - 400	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-24E/1XU-1XU-M1	500	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-24E/1XU-1XU-M2	630	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota Todos estos empalmes se pueden suministrar sin manguito de conexión
Para otras tensiones y/o aplicaciones, consultar

Empalme retráctil en frío para cable unipolar seco sin armadura 18/30 kV con manguito de tornillería fusible incluido

Descripción	Sección máxima (mm²)	Embalaje	Referencia	Precio
CSJR-36D/1XU-1XU-M	95 - 240	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-36E/1XU-1XU-M1	240 - 400	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-36E/1XU-1XU-M2	500	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
CSJR-36E/1XU-1XU-M3	630	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota Todos estos empalmes se pueden suministrar sin manguito de conexión
Para otras tensiones y/o aplicaciones, consultar

Accesorios de alta tensión hasta 245 kV

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco con pantalla de hilos 26/45 kV



Descripción	Diámetro sobre aislam., (mm)	Diámetro exterior máximo., (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
EHVS-52H-I-W-1	30 - 45	60	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-I-W-2	38 - 55	70	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-I-W-3	48 - 65	80	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-I-W-4	58 - 77	100	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota En estos empalmes se incluye el conector mecánico, el cual se diseña y fabrica especialmente para cada empalme.

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco con pantalla de hilos 38/66 kV



Descripción	Diámetro sobre aislam., (mm)	Diámetro exterior máximo., (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
EHVS-72H-I-W-1	30 - 45	60	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-I-W-2	38 - 55	70	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-I-W-3	48 - 65	80	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-I-W-4	58 - 77	100	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota En estos empalmes se incluye el conector mecánico, el cual se diseña y fabrica especialmente para cada empalme.

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco con pantalla de hilos y cross bonding 26/45 kV



Descripción	Diámetro sobre aislam., (mm)	Diámetro exterior máximo., (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
EHVS-52H-S-W-1	30 - 45	60	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-S-W-2	38 - 55	70	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-S-W-3	48 - 65	80	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-52H-S-W-4	58 - 77	100	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota En estos empalmes se incluye el conector mecánico, el cual se diseña y fabrica especialmente para cada empalme.

Empalme termorretráctil para cable unipolar seco con pantalla de hilos y cross bonding 38/66 kV



Descripción	Diámetro sobre aislam., (mm)	Diámetro exterior máximo., (mm)	Embalaje	Referencia	Precio
EHVS-72H-S-W-1	30 - 45	60	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-S-W-2	38 - 55	70	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-S-W-3	48 - 65	80	Kit/1 fase	Consultar	Consultar
EHVS-72H-S-W-4	58 - 77	100	Kit/1 fase	Consultar	Consultar

Nota En estos empalmes se incluye el conector mecánico, el cual se diseña y fabrica especialmente para cada empalme.

Empalmes en frío de 1 y 3 piezas hasta 245 kV



Descripción	Referencia
EHVS-hasta 245 kV (1 pieza)	Consultar
EHVS-hasta 170 kV (3 piezas)	Consultar

Nota

En estos empalmes se incluye el conector mecánico, el cual se diseña y fabrica especialmente para cada empalme

Cajas de conexión de puesta tierra - Cross bonding (IP55 - IP68)

Cajas de conexión con y sin limitador de tensión tipo EPPA-055/HVLB



Descripción	Número de fases	Limitador de tensión	Embalaje	Referencia	Precio
EPPA-055-0/1-30	1	No	1	803571-000	1 836,60 €
EPPA-055-0/3-41-IP68	3	No	1	CR3993-000	2 203,92 €

Cajas de conexión con y sin limitador de tensión mod. EPPA-055/HVLB



Descripción	Número de fases	Limitador de tensión	Embalaje	Referencia	Precio
EPPA-055-3/1-30	1	3 kV	1	118757-000	2 357,25 €
EPPA-055-6/1-30	1	6 kV	1	198459-000	2 417,93 €
EPPA-055-3/3-41-IP68	3	3 kV	1	CP9390-000	2 778,87 €
EPPA-055-6/3	3	6 kV	1	C62560-000	2 865,10 €

Cajas de conexión con y sin limitador de tensión mod. EPPA-055/HVLB



Descripción	Número de fases	Limitador de tensión	Embalaje	Referencia	Precio
HVLB	Unipolares y tripolares	SI / NO	1	Consultar	Consultar

